

■ ICポルド-の上手な使い方

ICポルド- は粘度のある懸濁液ですので、まず箱からフィルム袋を取り出し、繰り返しよくもみほぐしてください。そして、ポリバケツに倍量の水を加えてよくかき混ぜてから散布するようにしてください。

- ①保護眼鏡、ゴム手袋
防除衣、ゴム長靴を
着用



- ②凹凸のない平らな所で
ICポルド- 袋の中心
部にこぶしを押し込む
ようにしてよくもみほ
ぐす



- ③ポリバケツに
倍量の水を入
れて、
ICポルド-
を加えてよく
かき混ぜる。



- ④タンクに混
合液を入れ、
よくかきま
ぜる。



- ⑤いざ、散布



■適用病害虫の範囲及び使用方法(塩基性硫酸銅35.0%、普通物、A類)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を含む 農薬の総 使用回数
りんご	斑点落葉病	20~50倍	200~700ℓ /10a	—	—	散布	—
	輪紋病	20~40倍					
	褐斑病	30~50倍					
炭疽病							
せん孔細菌病							
もも	縮葉病	30倍					
ネクタリン	輪紋病						
なし	輪紋病	30倍	—	—	—	—	—

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用 液量	使用 時期	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を含む 農薬の総 使用回数
すもも	黒斑病 かいよう病	30倍	200~700ℓ /10a	—	—	散布	—
あんず	かいよう病	30倍					
マルメロ	ごま色斑点病	30倍					
かんきつ	黒点病 かいよう病	50倍					

効果、薬害などの注意

- 石灰硫黄合剤、有機リン剤、マシン油乳剤等を混用すると薬効を減じ、また薬害を起こす原因となるので混用しないこと。
- 散布直後に降雨があると薬害が発生しやすいので注意すること。
- 降雨が多い年には、葉や果実に薬害を生じることがあるので注意すること。
- 高温時の散布では、葉及び新梢にボルドー液特有の銅による薬害が発生する場合がありますので注意すること。
- 核果類(うめ、あんず)には薬害を生じる恐れがあるので、生育期にはかからないように注意すること。
- りんごに使用する場合、高濃度(20倍)散布では、果実に汚れを生じる恐れがあるので無袋栽培では使用を避けること。樹勢の弱い状態で使用すると落葉を助長し、またサビ果を生じる恐れがあるので注意すること。特につがる及びジョナゴールドでは注意すること。
- もも、ネクタリン及びすももに使用する場合、薬害を生じる恐れがあるので、開花後から8月末までは使用しないこと。
- なしに使用する場合、無袋栽培では果実に汚れを生じる恐れがあるので注意すること。
- かんきつに使用する場合は次の事項に注意すること。
 - 新梢伸長期には石灰による葉焼けを生じる場合がありますので、新梢伸長期にはパラフィン系展着剤を加用すること。
 - 高温時の散布により銅剤特有の薬害(スターメラノーズ)を生じる恐れがあるので使用を避けること。
 - 樹勢の弱い樹や異常低温が予想される場合は、落葉を助長する恐れがあるので使用しないこと。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

近接散布

農薬散布の前後関係による散布間隔を厳守して下さい。

ICポルド- → 石灰硫黄合剤 2週間

ICポルド- ← 石灰硫黄合剤 10日間

ICポルド- ↔ マシン油乳剤 2週間

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して強い刺激性があるので眼に入らないよう注意すること。眼に入った場合には直ちに十分に水洗いし、眼科医の担当を受けること。使用後は洗眼すること。
- 本剤は皮膚に対して強い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意すること。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすこと。
- 散布液調製時及び散布の際は保護眼鏡、不浸透性手袋、不浸透性防除衣、ゴム長靴などを着用すること。

その他

- 展着剤、固着剤は使用しなくても支障はありません。
- 保管→乾燥固結しないように密封して貯蔵すること。また、凍結するとその物理的性状が劣化するので、凍結には十分注意して保管すること。
- 魚毒性→本剤は水産動物に影響を及ぼすので、養殖池等周辺での使用には十分注意すること。

●ラベルをよく読む。 ●登録作物以外には使用しない。 ●小児の手の届く所には置かない。

INOUE
CALCIUM CORPORATION

水で溶かすだけで 今日から
すぐ散布できる! 楽々!
安くて簡単 効き目強い!

ICポルド-



井上石灰工業株式会社

〒783-0084 高知県南国市稲生(イナブ)3163-1 TEL.088-865-0155 FAX.088-865-0158
http://www.inoue-calcium.co.jp