

令和 4 年 9 月 28 日

お客様各位

井上石灰工業株式会社

第二営業グループ

TEL 088-855-9965

IC ボルドー66D 適用拡大のお知らせ!!

拝啓、錦秋の候、ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

早速ですが、当社製品「第 18645 号 IC ボルドー66D」が、令和 4 年 9 月 28 日付けで、適用拡大となりましたのでお知らせ致します。

敬具

記

IC ボルドー66D

ぶどう（黒とう病・べと病）・かんきつ（ドローン散布）・アスパラガス（斑点病）

IC ボルドー66D（今回適用拡大になった作物を抜粋）

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	銅を含む農薬 の総使用回数
ぶどう	べと病	25～ 200 倍	200～700ℓ/10a	—	—	散布	—
	晩腐病	100 倍					
	さび病	50 倍					
	黒とう病						
アスパラガス	斑点病	50 倍	100～300ℓ/10a	収穫終了後	—	散布	—
	茎枯病			—			
			100 倍				
かんきつ	かいよう病	2 倍	10ℓ/10a	—	—	無人航空機 による散布	—
		25～200 倍	200～700ℓ/10a			散布	
	黒点病	80 倍					
	そうか病						
	幹腐病	50 倍					
		2 倍					
	ナメクジ類	25～100 倍	200～700ℓ/10a	発生前～			
	カタツムリ類			発生初期			

下記注意事項が追加となります。

かんきつに使用する場合は次の事項に注意すること。
無人航空機による散布では、新梢伸長期には石灰による葉焼けを生じる場合があるので散布をさけること。

※尚、ご不明な点がございましたら弊社第二営業グループ(電話:088-855-9965)まで、お問い合わせください。

以上